


The logo for SADES IMPIANTI features the word "SADES" in a large, bold, yellow sans-serif font. Below it, the word "IMPIANTI" is written in a smaller, white, spaced-out sans-serif font. The entire logo is contained within a black rounded rectangular border.

SADES
I M P I A N T I

Lavaggio Stoviglie



Electrolux, la scelta migliore nel campo delle attrezzature di catering, presenta la sua nuova linea di lavanastro.

Compatta e dal design ergonomico, con risultati di lavaggio perfetti, la lavanastro Electrolux è la scelta migliore per grandi comunità, ospedali, hotel e per grandi navi. Le apparecchiature Electrolux sono state studiate sulla base di un approccio modulare che le rende adatte alle diverse esigenze dei clienti.

Le nuove lavanastro sono caratterizzate da una struttura a doppia parete coibentata a livello termico ed acustico.





LAVASTOVIGLIE 1170 P/H
Alimentazione elettrica. Lavastoviglie carica frontale. Capacità 1170 piatti/h, con pompa di scarico e boiler a pressione.
Dimensioni LxPxH: 642x723x1477 mm.



LAVAPENTOLE/OGGETTI
Alimentazione elettrica. Perfette per la pulizia di pentole, casseruole, utensili, vassoi e contenitori gastronorm.
Dimensioni LxPxH: 876x900x1770 mm



LAVASTOVIGLIE 720
Alimentazione elettrica. Lavastoviglie sottotavolo active, 720 piatti/ora, coibentata, con sistema risciacquo GRS, filtro vasca e dosatore brillantante.
Dimensioni LxPxH: 600x600x850 mm.



LAVABICCHIERI
Lavatazzine per bar con addolcitore.
Dimensioni LxPxH: 460x565x715 mm.



ADDOLCITORE PER LAVASTOVIGLIE
Addolcitore acqua esterno automatico da 8 lt
Dimensioni LxPxH: 245x480x560 mm.

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA con tavoli e lavello



RUBINETTO DA LAVELLO CON LEVA CLINICA
 Rubinetto "monoforo" da banco. Cartuccia miscelatrice a dischi di ceramica e canna fusa girevole.



RUBINETTO DA LAVELLO CON LEVA CLINICA
 Rubinetto "Biforo" da banco con gambi di fissaggio lunghi 50 mm. ed interasse da 155 mm. Cartuccia miscelatrice grande portata, leva clinica lunghezza 300 mm. in plastica e canna girevole.



GRUPPO DOCCIA
 Gruppo doccia prelavaggio stoviglie su MONOFORO MIX da banco. Gambo di fissaggio lungo 80 mm. Cartuccia miscelatrice grande portata, leva clinica in plastica da 220 mm. e canna girevole da 225 mm. e Ø da 25 mm.



GRUPPO DOCCIA
 Gruppo doccia prelavaggio stoviglie su BIFORO MIX da banco. Gambo di fissaggio lungo 50 mm. e interasse da 155 mm. Cartuccia miscelatrice grande portata, leva clinica in plastica da 220 mm. e canna girevole.



DOCCE
 Doccia basculante a parete con tubo per il prelavaggio.



GRUPPO DOCCIA CON CANNA ESTRAIBILE "MAXI REEL"
 Gruppo doccia basculante a parete con tubo estraibile e riavvolgimento automatico. Tubo in gomma alimentare. Idropistola modello "Nito-2" e involucro inox AISI 304.



RUBINETTO IN ACCIAIO
 MONOFORO MIX da banco. Gambo di fissaggio lunghezza 80 mm. Cartuccia miscelatrice grande portata.

RUBINETTO IN ACCIAIO
 MONOFORO MIX da banco. Gambo di fissaggio lunghezza 80 mm. Cartuccia miscelatrice grande portata.

